

ODDC

Plugin GéoNetwork pour MapStore


Antea® Group
Février 2021
mise à jour juin 2021

1 Gestion des couches millésimées


Après sélection d'une couche par le biais du service CSW, le plugin analyse la fiche GéoNetwork et inspecte ses enfants. Si des enfants possèdent des mots clefs indiquant qu'il s'agit de couches millésimées dans les métadonnées, alors le plugin s'activera et proposera un module de gestion.

1.1. Visualisation du plugin « Millésimes »

Exemple avec une couche "communes" de démonstration.




Lorsqu'au moins une des couches (provenant d'un service CSW) du visualiseur possède des enfants millésimés, alors un module apparaît en haut à gauche "Gestion des millésimes". Le premier menu déroulant vous proposera de sélectionner la couche sur laquelle vous souhaitez représenter des millésimes.




1.2. Sélection d'un millésime

Une fois une couche sélectionnée, le module s'étend et vous propose de sélectionner une couche millésimée associée à la couche "parent".




En cliquant sur le bouton de droite, la liste des couches millésimées apparaît.



Une fois la couche millésimée sélectionnée plusieurs actions se déclenche :

- Mise à jour de la source de donnée cartographique
- Mise à jour de la table attributaire
- Mise à jour de la tabulation "Info"



Il est possible de revenir à la fiche parent en cliquant sur la croix, ou de sélectionner une autre couche millésimée.

NB : Lors de la sauvegarde de votre carte, l'état de la couche sera aussi sauvegardé. Cela implique que si vous sauvegardez la carte avec une couche millésimée sélectionnée, alors au prochain chargement, vous retrouverez l'exact état que vous aviez au moment de la sauvegarde.

Le plugin disparaîtra s'il n'existe plus aucunes couches du visualiseur possédant des enfants millésimés (exemple : suppression d'une couche, etc.).